宮崎地方蜘蛛目錄 (2)

王 寺 幸 寛

福岡縣山門郡城内村本町

〔昭和十二年四月五日受領〕

WOZI, Y. A list of Araneina in Miyazaki Prefecture. (Part II)

ま へ が き

本目錄は本誌 Vol. I, No. 4 のものに引續き記載するのであるが，其の後の調査により前號に記載せし科の中より新に判明したるものもあるのでこの追加の分は科名の番號に（カツコ）をなして區別することとする。本目錄の調査に當り種々御教示を與へられたる植村利夫氏に感謝の意を表する。

(VI) ULOBORIDAE ウヅグモ科

43. *Miagrammopes orientalis* Boesenberg et Strand (マネキグモ)

(VII) PISAURIDAE キシダグモ科

44. *Dolomedes raptor* Boesenberg et Strand ハシリグモ
45. *Pisaura strandi* Kishida ヤマデキシダグモ
46. *Dolomedes stellatus* Kishida キクメハシリグモ

(VIII) CLUBIONIDAE フクログモ科

47. *Chiracanthium lascivum* Karsch コマチグモ
48. *C. kompiricola* Doenitz et Strand コンピラコマチグモ
49. *C. eutittha* Boesenberg et Strand アシナガコマチグモ(植村氏新稱)

(X) SALTICIDAE ハヘトリグモ科

50. *Hasarius Doenitzi* Karsch デーニツツハヘトリ
51. *Hyllus Lamperti* Boesenberg et Strand ランペルトハヘトリ

52. *Yoshiiyea agoana* Kishida ヨシイヘハヘトリ

— 追　加　以　上 —

XI. DYSDERIDAE キノシシグモ科

53. *Ariadna lateralis* (Karsch) ミ ヤ グ モ

XII. DICTYNIDAE ハグモ科

54. *Dictyna maculosa* Karsch ツクシハグモ

XIII. PSECHRIDAE ボロアミグモ科

55. *Boroamia psechroides* Kishida ボロアミグモ

XIV. SCYTODIDAE ヤマシログモ科

56. *Loxosceles rufescens* (Dufour) イ ト グ モ

57. *Scytodes nigrolineata* Simon ヤマシログモ

58. *S. thoracica* Latreille ユカタヤマシログモ

XV. THERIDIIDAE ヒメグモ科

59. *Argyrodes bonadea* (Karsch) シロガネヰサウログモ

60. *A. fissifrons* O. P. Cambridge チリヰサウログモ

61. *A. miniaceus* (Doleschall) アカヰサウログモ

62. *Ariamnes cylindrogaster* Simon ヲ ナ ガ グ モ

63. *Enoplognatha foliicola* Doenitz et Strand コノハヒメグモ

64. *Lithyphantes dubius* Doenitz et Strand ヌ サ グ モ

65. *Teutana transversifoveata* Boesenberg et Strand カレハヒメグモ

66. *Theridion japonicum* Boesenberg et Strand ヒ メ グ モ

67. *T. tepidariorum* C. L. Koch オホヒメグモ

68. *Araneus* (*Zilla*) *sia* Strand ヅグロヒナオニグモ

XVI. LINYPHIIDAE サラグモ科

69. *Linyphia marginata* C. L. Koch サ ラ グ モ

70. *Microneta masucula* Karsch コ サ ラ グ モ

XVII. MIMETIDAE センセウグモ科

71. *Ero foliata* C. L. Koch センセウグモ

XVIII. PHOLCIDAE ユウレイグモ科

72. *Pholcus crypticolens* Boesenberg et Strand ユウレイグモ

XIX. ARGIOPIDAE コガネグモ科

73. *Araneus fuscocoloratus* Boesenberg et Strand ヤミイロオニグモ
74. *A. nauticus* (L. Koch) イヘオニグモ
75. *A. obsurus* Kishida カタダカオニグモ
76. *A. pentagrammicus* (Karsch) アヲオニグモ
77. *A. pinguis* (Karsch) ダイダイオニグモ
78. *A. scylla* (Karsch) ヤマシロオニグモ
79. *A. scylloides* Boesenberg et Strand サツマノミダマシ
80. *A. ventricosus* (L. Koch) オニグモ
81. *Miranda bruennichii* (Scopoli) ナガコガネグモ
82. *Coganargiope amoena* (L. Koch) コガネグモ
83. *C. minuta* (Karsch) コガタコガネグモ
84. *Coganargiope keyserlingi* (Karsch) ムシバミコガネグモ

(附記) 宮崎縣靑島に於ては多產し, 晩秋の候成熟す。

85. *Cyclosa argenteo-alla* Boesenberg et Strand ギンメツキゴミグモ
86. *C. insulana* (Costa) シマゴミグモ
87. *C. bifurcata* Kishida キヌアミグモ
88. *C. octotuberculata* Karsch ゴミグモ
89. *Cyrtarachne bufo* (Boesenberg et Strand) トリノフンダマシ
90. *Gasteracantha mammosa* L. Koch フタホシトゲグモ
91. *Larinia argiopiformis* Boesenberg et Strand コガネグモダマシ
92. *L. punctifera* Boesenberg et Strand ホシコガネグモダマシ

93. *L. pallidula* Kishida ウスイロコガネグモダマシ

94. *Leucauge blanda* (L. Koch) シロガネグモ

95. *Meta decimpunctata* Kishida トホシドヨウグモ

96. *M. Doenitzi* Boesenberg et Strand ドヨウグモ

97. *M. yunohamensis* Boesenberg et Strand ユノハマドヨウグモ

98. *Nephila clavata* L. Koch デヨロウグモ

99. *Poltys saosasus* Kishida サヲサシゲホウグモ

100. *Stearodea abrupta* (Karsch) オニグモモドキ

101. *Tetragnatha japonica* Boesenberg et Strand ヤサガタアシナガグモ

102. *T. praedonia* L. Koch アシナガグモ

103. *T. squamata* Karsch ウロコアシナガグモ

104. *T. caudicula* Bo senberg et Strand ヲナガアシナガグモ

105. *Tylorida pulcher* Kishida コガネマル

XX. LYCOSIDAE ドクグモ科

106. *Lycosa coelestis* L. Koch ハラクロドクグモ

107. *L. pseudoannulata* (Boesenberg et Strand) キクヅキドクグモ

108. *L. T-insignita* Boesenberg et Strand ウヅキドクグモ

109. *L. japonica* (Simon) シロモンドクグモ(假稱)

XXI. AGELENIDAE タナグモ科

110. *Agelena limbata* Thorell クサグモ

111. *A. opulenta* L. Koch コクサグモ

112. *Coras insidiosus* (L. Koch) シモフリイホグモ

113. *Tegenaria corasides* Boesenberg et Strand シモフリタナグモ

114. *T. domestica* (Clerck) タナグモ

XXII. THOMISIDAE カニグモ科

115. *Eremita typica* Kishida タンゴグモ

116. *Misumena tricuspidata* (Fabricius) ハナグモ

117. *Oxytate striatipes* L. Koch ワカバグモ

118. *Philodromus bambusanus* Kishida ヤブエビグモ

119. *P. roseus* Kishida エビグモ

120. *Thomisus albus* (Gmelin) シロアヅチグモ

121. *T. labefactus* Karsch マユタテアヅチグモ

（附記） マユタテアヅチグモの變種 *T. labefactus* Karsch var. *bimaculatus* Boesenberg et Strand も產す。

122. *Xysticus ephippiatus* Simon ヤミイロカニグモ

123. *X. insulicola* Boesenberg et Strand アヅマカニグモ

XXIII. HETELOPODIDAE アシダカグモ科

124. *Heteropoda forcipata* (Karsch) コアシダカグモ

125. *H. venatoria* (Linnaeus) アシダカグモ

126. *Stasina maculifera* Doenize et Strand ゴマフカブラヤグモ

127. *Thelcticopis severa* L. Koch カマスグモ

XXIV. CTENIDAE シボグモ科

128. *Anahita fauna* Karsch ドクグモモドキ

XXV. DRASSIDAE ワシグモ科

129. *Gnaphosa compirensis* Boesenberg et Strand メキリグモ

130. *Zelotes nipponicus* Kishida ワシグモ

以　上

小松榮氏「原色大日本蜘蛛類圖說」正誤

74 頁最後の行アシナガカニクモをアシナガカニグモとしませう。110 頁下から 3 行目の *Heteropcdavenatoria* は間を離して *Heteropoda venctoria* としませう。151 頁下から 2 行目 2. 右側觸肢の末端 3. 眼域とあるのは逆で 2. 眼域 3. 右側觸肢の末端とすべきです。191 頁右上から 8 行目アカオスナキグモはフアカオスナキグモの誤植。